

公司产品在不断创新，敬请以实物为准。另可根据用户需求定制任何配置的产品。



珍惜资源，善待环境
Take good care of the resources,
Be kind to the environment

专业打造畜牧配件一流企业
To Be The First-Class Enterprise

QINGDAO KAMOF ELECTRIC CO., LTD

QINGDAO KAMOF ELECTRIC CO.,LTD

Address:No.202 Jinshui Road,Qingdao,China

Post code : 266041

Tel: +86 136 5532 8341

Mob/WhatsApp: +86 136 5532 8341

Email: kamofco@gmail.com

Web:www.kamof.cc



KAMOV





Production Manual
产品选型手册

专业打造畜牧配件一流企业
To Be The First-Class Enterprise



办公车间
Working Shop




生产车间
Working Shop



生产车间
Working Shop

产品库存
Product Stock







代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index	包装 Pack
LB01	抽板式量杯 Drop feeder dispenser	PP	外径 Φ60MM	容积6L	840*460*510 12个/纸箱CTN

产品介绍：
抽板式量杯，容积6L，与自动料线配合使用，通过调节抽板高低可设置下料量大小。



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	包装 Pack
LB04-1	摇摆式量杯 Big-opening feed dispense	PP/ABS	外径 Φ60MM	主体12/箱 漏斗12/箱
LB04-2		PP/ABS	外径 Φ75MM	

产品介绍：
摇摆式量杯与自动上料系统配套使用，通过调节绿管高低，来设置下料量大小。喇叭口可套在外径75管外，亦可插在90管内使用。



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index	包装 Pack
LB02-1	旋转式量杯 Drop feeder dispenser	PP	外径 Φ60MM	容积8L	940*450*460 8个/纸箱CTN
LB02-2			外径 Φ75MM		
LB02-3			外径 Φ50MM~Φ55MM		
LB02-4			外径 Φ90MM		

产品介绍：
旋转式量杯，容积8L，与自动料线配合使用，通过两侧旋钮调节插板高低，来设置料量大小。



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	外形尺寸 (H*L*W)mm
LB05-1	半自动量杯 Semi-auto drop feeder	PE	外径 Φ75MM	207*207
LB05-2		ABS	外径 Φ75MM	

产品介绍：
半自动量杯，套在外径75mm管上使用，通过人工添加饲料，可达到统一下料使用。



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index	包装 Pack
LB03	8L拆卸式量杯	PP	外径 Φ60MM	容积8L	




链条料线 Chain&Disk	名称 Name	主要材质 Material	适配管径 Diameter	基本参数 Technic index	拉力检验 Pull	包装 Pack
LSP36	36链条料线 Chain&Disk	链条:20Mn2(镀锌) 塞盘:尼龙, D75硬度	Φ45MM	塞盘间距:70mm 塞盘直径:36mm 链条直径:5mm	1600KG	640*470*300mm 100米/纸箱
LSP40	40链条料线 Chain&Disk			塞盘间距:70mm 塞盘直径:40mm 链条直径:5mm	1600KG	
LSP45-1	45链条料线 Chain&Disk			塞盘间距:70mm 塞盘直径:45mm 链条直径:5mm	1600KG	
LSP45-2	45链条料线 (加强型) Chain&Disk		塞盘间距:70mm 塞盘直径:45mm 链条直径:6mm	2200KG		
LSP45-3	45链条料线 Chain&Disk		塞盘间距:90mm 塞盘直径:45mm 链条直径:5mm	1600KG		
LSP75-1	75链条料线 (加强型) Chain&Disk		塞盘间距:92mm 塞盘直径:75mm 链条直径:7mm	Φ102MM Φ90MM	3500KG	

产品介绍：
链条式料线，每一根链条均做过拉力强度测试后出厂，5mm直径链条测试强度1600kg，6mm直径链条测试强度2200kg，7mm直径链条测试强度3500kg均为整条测试。强度测试优点1：避免焊点有损伤，避免断裂。
优点2：安装后试运行期间，减少链条延伸长度。



代码 Article	名称 Name	材质 Material	适用管径 Diameter	外形尺寸 Overall dimensions	包装 Pack
XLG60	60下料管 Dispenser connection	PE	外径 Φ60MM	上口Φ150 长度600mm	935*325*610mm 25个/纸箱CTN 30个/纸箱CTN
XLG75	75下料管 Dispenser connection		外径 Φ75MM	上口Φ150 长度600mm	
XLG60-400	60下料管 Dispenser connection		外径 Φ60MM	上口Φ150 长度400mm	

产品介绍：
下料管，通常与以上两款量杯LB01、LB02配合使用，将料管插入落料管，可伸缩调节高低，旋转限位扣固定。



钢索料线 Cable&Disk	名称 Name	主要材质 Material	适配管径 Diameter	基本参数 Technic index	拉力检验 Pull	包装 Pack
GSP40	40钢丝绳料线 Cable&Disk	钢丝绳:304不锈钢 塞盘:尼龙, D75硬度	Φ60MM	塞盘间距:70mm 塞盘直径:40mm 钢丝绳直径:6mm	/	1000米/卷/托盘 木托架1000*1200mm
GSP50	50钢丝绳料线 Cable&Disk			塞盘间距:100mm 塞盘直径:50mm 钢丝绳直径:7mm	/	


产品介绍：
钢丝绳料线，钢丝材质均为304不锈钢，不生锈，在每个刮片内均穿有钢钉，增加刮片强度，防止滑脱。



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
N60	尼龙转角轮60 Corner	外壳:尼龙 内轮:铸钢	φ 60mm	350*350mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
N60-2	搭扣 尼龙转角轮60 Corner	外壳:尼龙 内轮:铸钢	φ 60mm	350*350mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
N60-3	搭扣 尼龙转角轮60 带观察窗	外壳:尼龙 内轮:铸钢	φ 60mm	350*350mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
S60	不锈钢转角轮 Corner	外壳:不锈钢 内轮:铸钢	φ 60mm	370*370mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
A60-1	铝合金转角轮60 Corner	外壳:铝合金 内轮:铸钢	φ 60mm	375*375mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
A60-2	铝合金转角轮60 (GSP50专用)	外壳:铝合金 内轮:铸钢	φ 60mm	435*435mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
A90	铝合金转角轮90 Corner	外壳:铝合金 内轮:铸钢	φ 90mm	480*480mm



代码 Article	名称 Name	主要材质 Material	适用管径 Diameter	参数 Technic index
S102	不锈钢转角轮102 Corner	外壳:不锈钢 内轮:铸钢	φ 102mm	545*545mm



代码	名称	主要材质	适用管径	下料口径
A60	拨片式三通60	PP	φ 60mm	φ 60mm
A75	拨片式三通75	PP	φ 75mm	φ 75mm



代码	名称	主要材质	适用管径	下料口径
C60	拉线式三通60	PP	φ 60mm	φ 60mm
C75	拉线式三通75	PP	φ 75mm	φ 75mm



代码	名称	主要材质	适用管径	下料口径
B90	拉线式三通90	PP	φ 90mm	φ 75mm
B102	拉线式三通102	PP	φ 102mm	φ 90mm
B110	拉线式三通110	PP	φ 110mm	φ 90mm




代码	名称	主要材质	适用管径	下料口径
D60	60拨片 (不锈钢)三通	PP	φ 60mm	φ 60mm
D75	75拨片 (不锈钢)三通	PP	φ 75mm	φ 75mm



代码	名称	主要材质	适用管径	下料口径
F60-2	三通弯头	PP	φ 60mm	φ 60mm



代码	名称	主要材质	适用管径	下料口径
F60-3	三通弯头	PP	φ 60mm	φ 60mm



产品介绍：
卧式动力箱与间距70mm链条式料线，间距70mm钢丝绳料线配合使用。减速机电机客户可自行配置，也可我公司代为配套。

代码 Article	功率 Motor Capacity(KW)	输出转速 Transport speed(r/min)	材质 Material	壁厚 Thickness	塞盘直径 Chain/Cable Disc diameter(mm)	链条直径 Chain	钢丝绳直径 Cable
XF-01	1.5/2.2	36.84	201不锈钢	2.5mm	40mm/45mm	Φ5/6mm	Φ6mm
XF-02	1.5/2.2	36.84	304不锈钢	2.5mm			



代码 Article	适配管径 Diameter	材质 Material	壁厚 Thickness
XF-03	Φ90mm	304	3mm
XF-04	Φ102mm	304	3mm

产品介绍：
外线大功率输送动力箱与间距92mm刮片，Φ75mm链条式料线配合使用。适用于大型猪场，饲料远距离大量输送。




ZDLD-1



ZDLD-2

代码 Article	名称 Name	材质 Material	壁厚 Thickness	包装 Pack
ZDLD-1	振动料斗 (单管) Feed hopper single	201不锈钢	2.5mm	纸箱
ZDLD-2	振动料斗 (双管) Feed hopper double	201不锈钢	2.5mm	纸箱



ZDFL-1

代码 Article	名称 Name	材质 Material	壁厚 Thickness	包装 Pack
ZDFL-1	自动分料器 (单管) Feed hopper with engine	304不锈钢	2.5mm	纸箱

自动分料器
防止饲料结拱，去除饲料杂质，防止料线因异物卡死。



GKA



GKB



GKC




GKD

代码 Article	名称 Name	材质 Material	壁厚 Thickness	适用管径 Diameter
GKA-1	管卡 PIPE CONNECTION	镀锌板	2.5mm	Φ60mm
GKA-2		201		
GKA-3		304		
GKB-1	管卡 (单开口) PIPE CONNECTION	镀锌板	3mm	Φ90mm
GKB-2		201		
GKC-1	管卡 PIPE CONNECTION	201	3mm	Φ90mm
GKC-2		304		
GKD-1		201		Φ102mm
GKD-2		304		



产品名称 Name	产品代号 Article	参数 Technic index	规格 Specification
线卡 Wire clip	XK	材质：尼龙 垫片：304不锈钢	卡槽5mm



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
MZJ-01	母猪节料器 Feeder for sow	304/PE	485*220*810mm	母猪喂料器
MZJ-02	母猪节料器 Feeder for sow	304/ABS	485*220*810mm	母猪喂料器

用途：适用于母猪饲喂，自由采食，可节省饲料，减少母猪应激反应。
User: Self-service feeder for Sow, save feed, more economical



代码 Article	产品名称 Product	尺寸 Size	料桶容积 Hopper volume	猪只重量 Weight of pigs
BLC-65	保育干湿喂料器 65L Piglet	980*555mm	65L/45KG	6-30KG

产品介绍：
保育干湿喂料器，适用于保育猪，只能与颗粒料搭配适用，底盘304不锈钢，经久耐用，桶盖配有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳，可通过桶壁红色旋钮来设置开关料槽出料量大小。



代码 Article	产品名称 Product	尺寸 Size	料桶容积 Hopper volume	猪只重量 Weight of pigs
YLC-100	育肥干湿喂料器 100L Finishing powder feed	1120*710mm	100L/70KG	30-110KG

产品介绍：
育肥干湿喂料器，适用于育肥猪，粉料颗粒料均可适用，底盘304不锈钢，经久耐用，桶盖配有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳。可通过桶壁红色旋钮来设置开关料槽出料量大小。



代码 Article	产品名称 Product	尺寸 Size	料桶容积 Hopper volume	猪只重量 Weight of pigs
BLC-100K	保育干湿喂料器 100L Finishing granule feed	1120*610mm	100L/70KG	6-30KG

产品介绍：
保育干湿喂料器，适用于保育猪，只适用于颗粒料，触碰摆动棒下料，下料量大小可通过桶壁手柄来设置关闭开启调节下料量。桶盖留有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳。



代码 Article	产品名称 Product	尺寸 Size	料桶容积 Hopper volume	猪只重量 Weight of pigs
YLC140-1	育肥干湿喂料器 140L Finishing	1170*710mm	140L/100KG	30-110KG

产品介绍：
育肥干湿喂料器，适用于育肥猪，容量较大，桶盖由翻盖设计，桶口直径680mm，方便人工添加饲料，桶盖同样留有预留孔，亦可搭配自动上料系统。可通过桶壁红色开关设置出料量大小。



代码 Article	产品名称 Product	尺寸 Size	料桶容积 Hopper volume	猪只重量 Weight of pigs
YLC-100K	育肥干湿喂料器 100L Finishing granule feed	1120*710mm	100L/70KG	30-110KG

产品介绍：
育肥干湿喂料器，适用于育肥猪，只适用于颗粒料，触碰摆动棒下料，下料量大小可通过桶壁手柄来设置关闭开启调节下料量。桶盖留有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳。



代码 Article	产品名称 Product	尺寸 Size	料桶容积 Hopper volume	猪只重量 Weight of pigs
YLC140-2	育肥干湿喂料器 140L Finishing	1170*710mm	140L/100KG	30-110KG

产品介绍：
育肥干湿喂料器，喂湿料专用，适用于育肥猪，容量较大，桶盖由翻盖设计，桶口直径680mm，方便人工添加饲料，桶盖同样留有预留孔，亦可搭配自动上料系统。可通过桶壁红色开关设置出料量大小。

料桶底盘

Hopper&Stainless steel pan



代码 Article	材质 Material	筒壁厚 Thickness	上口直径 Diameter	下口直径 Outlet diameter	桶高度 Height	容积 Capacity
LT65L	HDPE	3.5mm	Φ460mm	Φ89mm	655mm	65L/45KG
LT100L	HDPE	4mm	Φ600mm	Φ89mm	820mm	100L/70KG
LT140L	HDPE	4.5mm	Φ680mm	Φ96mm	890mm	140L/100KG
LT55L	HDPE	4mm	Φ445mm	Φ90mm	900mm	55L/39KG

底盘


Stainless steel pan



代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-04A	育肥尖底盘A Stainless steel pan	1.0mm	700*475mm	304不锈钢



代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-04B	保育尖底盘A Stainless steel pan	1.0mm	600*400mm	304不锈钢




代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-05	育肥尖底盘B Stainless steel pan	1.0mm	700*475mm	304不锈钢

09

10




代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-01	保育小底盘 Stainless steel pan	1.0mm	540*405mm	304不锈钢



代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-06	不锈钢圆底盘 Stainless steel pan	1.2mm	φ 500mm	304不锈钢




代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-02	育肥大底盘 Stainless steel pan	1.0mm	700*475mm	304不锈钢



代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-07	不锈钢圆底盘 Stainless steel pan	1.2mm	φ 600mm	304不锈钢




代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-03-1.0	育肥大深底盘 Stainless steel pan	1.0mm	700*475mm	304不锈钢
DP-03-1.5		1.5mm	700*475mm	




代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-08	不锈钢圆底盘 Stainless steel pan	1.0mm/1.2mm	φ 438mm	304不锈钢




代码 Article	名称 Name	厚度 Thickness	外形尺寸 Size	材质 Material
DP-09	不锈钢圆底盘 Stainless steel pan	1.0mm/1.2mm	φ 533mm	304不锈钢




产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	净重 (不带配件) N.W
中式母猪槽	MZC01-1.0	L455*W370*H230mm	中式1.0mm	2.03kg
	MZC01-1.2	L455*W370*H230mm	中式1.2mm	2.62kg
	MZC01-1.5	L455*W370*H230mm	中式1.5mm	3.33kg
	MZC01-1.5S	L455*W370*H250mm	中式1.5mm (加深)	3.43kg




产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	净重 (不带配件) N.W
欧式母猪槽	MZC02-1.2	L530*W390*H230mm	欧式1.2mm	3.19kg
	MZC02-1.2S	L530*W390*H250mm	欧式1.2mm (加深)	3.29kg
	MZC02-1.5	L530*W390*H230mm	欧式1.5mm	4.16kg
	MZC02-1.5S	L530*W390*H250mm	欧式1.5mm (加深)	4.26kg




产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	净重 (不带配件) N.W
圆形母猪槽	MZC03-1.2	L480*W400*H250mm	圆形1.2mm	3.41kg
	MZC03-1.5	L480*W400*H250mm	圆形1.5mm	4.22kg



产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	净重 (不带配件) N.W
高背式拉伸 食槽 (头盔式)	MZC04-1.5	L430*W480*H290mm	高背式1.5mm	4.1kg



产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	净重 (不带配件) N.W
保育槽	ZNCD-01	L820*W200*H180mm	1.5mm	3.5kg



产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	净重 (不带配件) N.W
育肥槽	ZNCD-02	L720*W230*H210mm	1.5mm	3.7kg



250mm
B01



280mm
B02

产品名称 Name	产品代号 Code	规格 Specification	参数 Technic index
仔猪补料槽 Piglets feeder	B01-1.0	250mm	304不锈钢 壁厚1.0mm
	B01-1.2		304不锈钢 壁厚1.2mm
	B02-1.0	280mm	304不锈钢 壁厚1.0mm
	B02-1.2		304不锈钢 壁厚1.2mm



J01



J02




J02B



J03



J03B



J04



J05

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
半圆节水碗 Water bowl	J01	200*180*74mm 厚1.0mm	304不锈钢

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
小号节水盆 Water bowl	J02	200*310*80mm 厚1.0mm	304不锈钢

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
小号节水盆 Water bowl	J02B	200*300*80mm 厚1.0mm	304不锈钢

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
大号节水盆 Water bowl	J03	400*310*80mm 厚1.2mm	304不锈钢

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
大号节水盆 Water bowl	J03B	220*340*100mm 厚1.2mm	304不锈钢

注：以上节水盆其他壁厚可定制。

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
节水器 water valve	J04		ABS+硅胶管

使用方法：水管长度须比软管长5-10CM，水压2.5KG以上，保障水质清澈。

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
节水器 water valve	J05		ABS+硅胶管

使用方法：水压2.5KG以上，保障水质清澈。



产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	其他 Other
圆水碗 Drinking bowl	Y120	304不锈钢	内径120mm	壁厚1.0/1.2/1.5可选
	Y140	304不锈钢	内径140mm	
	Y160	304不锈钢	内径160mm	
	Y180	304不锈钢	内径180mm	
	Y200	304不锈钢	内径200mm	
长水碗 Drinking bowl	C-01	304不锈钢	内尺寸214*147*93k k	壁厚1.0/1.2可选
	C-02	304不锈钢	内尺寸270*182*111mm	
	C-03	304不锈钢	内尺寸298*222*151mm	

注：以上水碗其他壁厚可定制。

不锈钢料槽

Double / Single side Feeder



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
BLC01	保育双面湿料槽 Double side feeder with nipple nursery	304/可选201	985*460*615mm	保育猪

备注：湿料饲喂，双面十孔



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
BLC02	育肥双面湿料槽 Double side feeder with nipple finishing	304/可选201	1242*500*905mm	育肥猪

备注：湿料饲喂，双面八孔



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
BLC03	保育单面料槽 Single side feeder nursery	304/可选201	976*357*615mm	保育猪

备注：干料饲喂，单面五孔



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
BLC04	保育双面料槽 Double side feeder nursery	304/可选201	985*462*615mm	保育猪

备注：干料饲喂，双面十孔

备注：若使用拉伸底座，底座只可304不锈钢，其他201 304可选
保育双面料槽



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
BLC05	育肥单面料槽 Single side feeder finishing	304/可选201	1242*445*905mm	育肥猪


备注：干料饲喂，单面四孔



代码 Code	名称 Name	材质 Material	参数 Technic index	用途 User
BLC06	育肥双面料槽 Double side feeder finishing	304/可选201	1250*735*905mm	育肥猪

备注：干料饲喂，双面八孔

备注：若使用拉伸底座，底座只可304不锈钢，其他201 304可选。



注：若客户对产品有特殊尺寸型号要求，可定制。

保温箱

Piglet incubator



产品介绍：

欧式保温箱分（左）套，（右）套。
可分开单独采购。安装于PVC板上，具有安装方便，掀盖式使用起来更加人性化，与传统保温箱比较，具有更加方便快捷的优点。

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	规格 Specification	包装/数量 Packing/Qty
欧式保温箱 Piglet incubator	BWX01	1320*655mm 材质：PE+玻纤	R（单边）	1350*350*680mm 6片/纸箱
		1320*655mm 材质：PE+玻纤	L（单边）	1350*350*680mm 6片/纸箱



BWX03-1




BWX03-2

产品名称 Name	产品代号 Code	材质 Material	规格 Specification
掀盖式保温箱 Incubator	BWX03-1	透明ABS	1268*420*120mm
	BWX03-2	合金ABS（阻燃）	



产品介绍：
与常规保温箱搭配使用，另有小门门条提供。
具有踩不坏，不变形的优点。

产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	备注 Note
保温箱盖 Cover of incubator	BWY02	尺寸：1060*600mm 材质：PE	可另配小门门条
		尺寸：1160*600mm 材质：PE	



Type/型号：TFC
名称：屋顶通风窗
材质：PS
尺寸：700*318*200
包装：窗体730*500*350mm 5个/纸箱
底座670*540*540mm 10个/纸箱

Type：TFC
Name：Ceiling incents
Materail：PS
Size：700*318*200
Packing：Frame 730*500*350mm 5PCS/CTN
Pedestal 670*540*540mm 10PCS/CTN



DZB-01



DZB-02

Type/型号：DZB
名称：挡猪板（中号/大号）
材质：PE
尺寸：中号970*760*32mm/大号1220*780*32mm
包装：中号980*190*780mm/大号1240*190*800mm
5个/纸箱

Type：DZB
Name:Sorting panel
Material: PE
Size：970*760*32mm/1220*780*32mm
Packing：980*190*780mm/1240*190*800mm
5PCS/CTN



产品名称 Name	产品代号 Code	参数 Technic index	材质 Material
污水阀	SPF-01	φ250*478 壁厚6.25mm	阀PE 桶ABS